

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:20

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик уровня ALZ 3710-B-1000-D-P-036M-A-F-H-00 | <p data-bbox="671 181 986 253">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 376">Исполнение по взрывозащите Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 967 499">Предел измерений 0...1,0 бар</p> <p data-bbox="671 551 1029 622">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 927 745">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 943 869">Выходной сигнал 4...20 мА/2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 890 992">Госповерка без госповерки</p> <p data-bbox="671 1043 799 1115">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 858 1238">Уплотнение FKM</p> <p data-bbox="671 1290 858 1361">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485">Материал оболочки кабеля PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1536 1177 1608">Температура измеряемой среды -25...+80 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1731">Температура окружающей среды -25...+80 °С</p> <p data-bbox="671 1783 995 1854">Материал мембраны керамика Al₂O₃ 96%</p> <p data-bbox="671 1906 959 1977">Материал корпуса PP-HT</p> <p data-bbox="671 2029 943 2101">Диаметр корпуса 21 мм</p> <p data-bbox="671 2152 863 2224">Тип датчика Погружной</p> |