

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 23:46



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| <p>Датчики давления APZ 1130-G-S-1601-D-10-A-744-F-00</p> | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,5%</p> <p><b>Электрическое присоединение</b><br/>DIN 43650A</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА / 2-пров.</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>G ¼" DIN 3852, form E</p> <p><b>Уплотнение</b><br/>FKM</p> <p><b>Исполнение</b><br/>Стандартное</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-50...+85°C</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p><b>Материал штуцера</b><br/>нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Питание</b><br/>8...32 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-25...+120°C</p> <p><b>Единицы измерения</b><br/>кг/см<sup>2</sup></p> <p><b>Предел измерений</b><br/>16 кг/см<sup>2</sup></p> <p><b>Госповерка</b><br/>Без госповерки</p> |