

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:01



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-22-32-ВТ-НЕРЖ	<p><b>Тип изделия</b> клапан электромагнитный соленоидный</p> <p><b>Исполнение</b> Нормально открытый</p> <p><b>Принцип работы</b> Непрямого действия с поршнем</p> <p><b>Номинальный диаметр</b> 32 мм</p> <p><b>Напряжение</b> 24 В</p> <p><b>Регулируемая среда</b> жидкость</p> <p><b>Минимальное рабочее давление</b> 0,05 МПа</p> <p><b>Температура рабочей среды</b> -20...+180°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -20...+80°C</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> G1 1/4</p> <p><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p><b>Уплотнение</b> Фторопласт (PTFE)</p> <p><b>Пропускная способность</b> 20,57 м3/ч</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p>