

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:46



Наименование	Параметры
Манометр ДМ2005Сг-У2-250 кПа-1.0- VI-ЭКМ-IP54-K1/2-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> 0...250 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 839 741"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 797 1046 864"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1603"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1083 1727"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1850"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 876 1973"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2096"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 919 2219"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p>