

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 20:21



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см <sup>2</sup> -1.5-Ф-Д-IP54-G1/2-В-Безоп.стекло100-Обезж.-Пл.-Пл.С-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 884 501">0...100 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 916 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.5</p> <p data-bbox="671 674 963 707"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 714 968 748">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 831"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 837 767 871">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 783 954"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 960 836 994">Безопасное</p> <p data-bbox="671 1043 900 1077"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1084 948 1117">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1011 1200"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1207 1038 1240">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1290 1362 1323"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1330 1214 1364">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 948 1447"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1453 979 1487">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1570"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1576 900 1610">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1659 943 1693"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1700 963 1733">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1816"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1823 740 1856">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1939"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1946 852 1980">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1203 2063"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2069 836 2103">-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 916 2186"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 2192 948 2226">С обезжириванием</p>