

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 16:08



Наименование	Параметры
<p>Манометр МТПСд-100-ОМ2-600  кгс/см<sup>2</sup>-1.0-Ф-G1/2-Обезж.-Табл.-  П.П.С.-ЦСМ-П.П.Пас.-Свидет.-Э</p>	<p><b>Тип изделия</b>  Манометр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b>  100 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b>  0...600 кгс/см<sup>2</sup></p> <p><b>Класс точности</b>  1.0</p> <p><b>Степень защиты</b>  IPX4D</p> <p><b>Фланец</b>  Задний</p> <p><b>Расположение штуцера</b>  Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b>  G1/2-B</p> <p><b>Климатическое исполнение</b>  ОМ2</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b>  до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p><b>Температура окружающей среды</b>  -60...+65°C</p> <p><b>Обезжиривание</b>  С обезжириванием</p> <p><b>Экспортное исполнение</b>  В экспортном исполнении</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b>  Без черты</p> <p><b>Пломбировка</b>  Без пломбировки</p> <p><b>Табличка позиционного обозначения</b>  С табличкой</p> <p><b>Отметка о первичной поверке на стекле</b>  С отметкой</p>