

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:03

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-521Р.00 (0-4 МПа) М20х1,5.1,0 Б	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний 0...4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 954">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1077">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200">Температура измеряемой среды -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1290 967 1323">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1447">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1110 1715">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1839">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1962">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1015 2085">Исполнение Безопасное исполнение</p> <p data-bbox="671 2152 1062 2208">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>