

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:55



Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521РКТ.20 (0-0,25 МПа) М20х1,5.1,0	<p data-bbox="671 181 868 212"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 253">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 376">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 842 499">0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 582"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 622">1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 705"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 730 745">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 828"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 837 788 869">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1203 952"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 960 1347 992">-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1075"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 1362 1115">-60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 963 1198"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1207 968 1238">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1321"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1330 968 1361">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 783 1444"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1453 874 1485">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1568"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 767 1608">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 952 1691"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 794 1731">Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1145 1814"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1823 724 1854">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1937"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1946 1114 1977">Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 715 2060"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2069 1059 2101">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2184"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2192 842 2224">9026204000</p>