

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:05

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-610Р.МТИ 00 (0-0,16 МПа) М20х1,5.0,4	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 0,4</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP40</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111">Температура измеряемой среды -30...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1206 1234">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1290 962 1357">Материал корпуса Силумин</p> <p data-bbox="671 1413 863 1480">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1536 975 1603">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1727">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1973">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>