

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:11



Наименование	Параметры
Манометр ТМС-И-521Р (0-1,6 МПа) М20х1,5.1.0.4-20	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 914 495"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 551 995 618"><b>Диапазон показаний</b> 0...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1203 741"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+60°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 864"><b>Температура измеряемой среды</b> -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 920 930 987"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1043 1158 1111"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p data-bbox="671 1167 1158 1234"><b>Материал штуцера</b> нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1357"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1046 1480"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1659 799 1727"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1783 943 1850"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1906 951 1973"><b>ТУ</b> НСРП.406121.024ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p> <p data-bbox="671 2152 855 2219"><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>