

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:42

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ЦМ-ИВ-521Р (-1-1,5 кгс/см ²) М20х1,5.0,25.4,5 В	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 501">Класс точности 0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 624">Температура окружающей среды -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 748">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 871">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 920 1118 994">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1043 1214 1117">Питание 3 элемента питания АА или micro-USB</p> <p data-bbox="671 1167 855 1240">Дисплей 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1364">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1610">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 995 1733">Диапазон показаний -1...1,5 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1783 991 1856">Единицы измерения кгс/см²</p> <p data-bbox="671 1906 1075 1980">ТУ 26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 876 2103">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 852 2226">ОКПД 2 26.51.52.130</p>