

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 18:20



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ЦМ-ИВ-521Р (-100-300 кПа) М20х1,5.0,25.4,5 В	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 501"><b>Класс точности</b> 0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 624"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 748"><b>Температура измеряемой среды</b> -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 927 871"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 1118 994"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1043 1214 1117"><b>Питание</b> 3 элемента питания АА или micro-USB</p> <p data-bbox="671 1167 852 1240"><b>Дисплей</b> 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1364"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1043 1610"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 995 1733"><b>Диапазон показаний</b> -100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 1783 979 1856"><b>Единицы измерения</b> кПа</p> <p data-bbox="671 1906 1075 1980"><b>ТУ</b> 26.51.52-002-46269003-2021</p> <p data-bbox="671 2029 868 2103"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 852 2226"><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>