

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 23:41



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-Т2-24<br>кгс/см <sup>2</sup> -1.5-VI-МП-G1/2-Обезж.-Пл.-<br>Табл.-П.П.Пас.-Э | <p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1142 456"><b>Исполнение по взрывозащите</b></p> <p data-bbox="671 468 1465 497">Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 994 580"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 591 874 620">-1...24 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 674 911 703"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 714 715 743">1.5</p> <p data-bbox="671 797 927 826"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 730 866">IP54</p> <p data-bbox="671 920 794 949"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 960 839 990">Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1072"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1084 842 1113">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1196"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1207 767 1236">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1290 963 1319"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1330 815 1359">Жидкость</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1442"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1453 708 1482">Т2</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1565"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1576 831 1606">-50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 922 1688"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1700 943 1729">С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1783 1043 1812"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1823 1043 1852">В экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1906 1195 1935"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 1946 815 1975">Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2058"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2069 1219 2098">Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 884 2181"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 2192 903 2222">С пломбировкой</p> |