

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:44



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДМ5001Г-У2-(-1...24) кгс/см <sup>2</sup> -ФОШ-42-RS-232-36 В-G1/2-Пл.-Пл.С-Табл.-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 456"><b>Модификация</b></p> <p data-bbox="671 472 1378 577">Цифровой мановакуумметр с токовым выходом и сигнализирующим устройством для управления внешними цепями</p> <p data-bbox="671 627 995 656"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 672 874 701">-1...24 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 750 1031 779"><b>Основная погрешность</b></p> <p data-bbox="671 795 715 824">1%</p> <p data-bbox="671 873 930 902"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 918 730 947">IP65</p> <p data-bbox="671 996 967 1025"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1041 786 1070">базовое</p> <p data-bbox="671 1120 1118 1149"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1164 1166 1193">Осевой штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1243 946 1272"><b>Выходной сигнал</b></p> <p data-bbox="671 1288 799 1317">4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1366 1155 1395"><b>Тип индикаторного устройства</b></p> <p data-bbox="671 1411 1043 1440">Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1489 847 1518"><b>Интерфейс</b></p> <p data-bbox="671 1534 1155 1563">С цифровым интерфейсом RS-232</p> <p data-bbox="671 1612 804 1641"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 1657 735 1686">36 В</p> <p data-bbox="671 1736 963 1765"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1780 967 1809">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1859 1102 1888"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1904 767 1933">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1982 884 2011"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 2027 906 2056">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2105 943 2134"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 2150 963 2179">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2228 1107 2240"><b>Климатическое исполнение</b></p>