

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:55

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМС-ИБ-521Р (-0,1-0,5 МПа) G1/2.1,0.4-20	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 501">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 551 995 624">Диапазон показаний -0,1...0,5 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1203 748">Температура окружающей среды -40...+60°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 871">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 920 932 994">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1043 1155 1117">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1240">Материал штуцера нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1364">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1043 1487">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1610">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1659 804 1733">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1783 943 1856">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1906 948 1980">ТУ НСРП.406121.024ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 868 2103">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p> <p data-bbox="671 2152 852 2226">ОКПД 2 26.51.52.130</p>