

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:19



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-521ТЭ.10 (-0,1-0,15 МПа) G1/2.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 212"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 224 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 347 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 994 459"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 470 879 501">-0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 551 912 582"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 593 715 624">1,0</p> <p data-bbox="671 674 1046 705"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 716 922 748">Эксцентрическое</p> <p data-bbox="671 797 1102 828"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 840 735 871">G1/2</p> <p data-bbox="671 920 1203 952"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 963 1342 994">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1075"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1086 1358 1117">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 963 1198"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1209 967 1240">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1321"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1332 967 1364">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 783 1444"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1456 874 1487">Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1568"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1579 767 1610">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1691"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1702 810 1733">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1145 1814"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1825 724 1856">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 927 1937"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 1948 730 1980">IP67</p> <p data-bbox="671 2029 715 2060"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2072 1059 2103">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2184"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2195 842 2226">9026204000</p>