

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 23:46



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-610ТЭ.00 (-0,1-2,4 МПа) G1/2.1,5	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -0,1...2,4 МПа</p> <p><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p><b>Степень защиты</b> IP40</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Эксцентрическое</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p><b>Измеряемая среда</b> неагрессивные к медным сплавам жидкие и газообразные, не вязкие и не кристаллизующиеся среды</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150 °С</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60 °С</p> <p><b>Материал корпуса</b> Сталь</p> <p><b>Материал штуцера</b> Медный сплав</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1</p> <p><b>Стекло</b> Минеральное</p> <p><b>Гидрозаполнение</b> Нет</p> <p><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p><b>TV</b></p>