

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:31

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-621Р.МТИ 00 (-0,1-1,5 МПа) М20х1,5.0,6 корпус 160	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 995 378">Диапазон показаний -0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 427 916 501">Класс точности 0,6</p> <p data-bbox="671 551 932 624">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 674 1048 748">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 797 1102 871">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1203 994">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1117">Температура измеряемой среды -30...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 968 1240">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 975 1364">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 863 1487">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 952 1733">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1856">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 943 1980">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>