

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:42



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-621РС.00 (-0,1-0,15 МПа) NPT1/2.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 879 497">-0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 620">1,0</p> <p data-bbox="671 674 1203 703"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 714 831 743">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 826"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 837 847 866">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 920 963 949"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 960 968 990">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 975 1072"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1084 968 1113">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 783 1196"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1207 874 1236">Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1319"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1330 772 1359">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1413 951 1442"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1453 724 1482">Нет</p> <p data-bbox="671 1536 1147 1565"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1576 724 1606">Нет</p> <p data-bbox="671 1659 1046 1688"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1700 987 1729">Радиальное со скобой</p> <p data-bbox="671 1783 932 1812"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 1823 730 1852">IP67</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1935"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1946 767 1975">NPT1/2</p> <p data-bbox="671 2029 715 2058"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2069 1059 2098">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2181"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2192 842 2222">9026204000</p>