

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:20

Наименование	Параметры
Вакуумметр ТВ-520ТЭКТ.20 (-0,1-0 МПа) M20x1,5.1,0 IP66	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1102 745">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 797 1347 869">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 1366 992">Температура измеряемой среды -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1115">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 874 1238">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 975 1361">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1731">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1195 1854">Расположение штуцера Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1906 930 1977">Степень защиты IP66</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>