

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 16:31

Наименование	Параметры
Вакуумметр ТВ-110Р.00 (-0,1-0 МПа) M10x1.2,5	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 40 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний -0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP40</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба M10x1</p> <p data-bbox="671 1043 1398 1193">Измеряемая среда неагрессивные к медным сплавам жидкие и газообразные, не вязкие и не кристаллизующиеся среды</p> <p data-bbox="671 1245 1182 1317">Температура измеряемой среды -50...+150 °С</p> <p data-bbox="671 1368 1206 1440">Температура окружающей среды -60...+60 °С</p> <p data-bbox="671 1491 962 1563">Материал корпуса Сталь</p> <p data-bbox="671 1615 975 1686">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1738 1107 1809">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1861 866 1933">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1984 951 2056">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 2107 1147 2179">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2231 715 2240">TV</p>